



Elexo Dusch-und  
Toilettenstuhl

# Elexo Dusch- und Toilettenstuhl



**5100 5500**

## **Elexo mit abnehmbaren Fußstützen**

Die Pflege von Patienten/Heimbewohnern mit Hilfe traditioneller Dusch- und Toilettenstühle ist keine leichte Aufgabe. Das Pflegepersonal arbeitet in einer unnatürlichen Körperhaltung und kämpft dabei mit statischer Rückenbelastung. Hier bietet Lopital mit dem höhenverstellbaren Dusch- und Toilettenstuhl Elexo Erleichterung.

Der Elexo bietet nicht nur Pflegepersonal sondern auch Patienten/Heimbewohnern Komfort und Sicherheit. Auf Grund der variabel einstellbaren Höhenbereiche wird die Rückenbelastung des Pflegepersonals auf ein Minimum reduziert, wodurch der Elexo einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsschutz- und Gesundheitspolitik liefert.

Die elektrische Höhenverstellung sorgt dafür, dass der Stuhl in seinem höchsten Stand eine maximale Neigungsverstellung von 17 Grad erreicht, wodurch für den Patienten/Heimbewohner eine optimale Sitzbalance entsteht.



- Einfache elektrische Höhenverstellung (anheben/absenken)
- Handtastatur mit Akku-Ladezustandsanzeige
- Ausgestattet mit Schlafbetriebsfunktion nach 60 Minuten
- Maximale Belastbarkeit 180 kg
- Niedrigste Position 50 cm, höchste Position 105 cm
- Untergestell 68 cm breit, 83 cm tief
- Neigungsverstellung bis maximal 17 Grad
- Gepolsterter Sitz mit Toilettenöffnung
- Verschluss für die Toilettenöffnung
- Hochklappbare gepolsterte Armlehnen mit vorderseitigem Verschluss für den seitlichen Transfer
- Sitzfläche und Rückenlehne ergonomisch geformt
- Hochklappbare Fußplatten mit Wadenband
- Wegschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Führungsschiene für Toiletteneimer oder Steckbecken
- Vier gebremste Lenkrollen aus Kunststoff
- Sehr stabil durch Verwendung von 2 Hubmotoren
- Einfach aufzuladen mit Hilfe des mitgelieferten Ladegeräts





*Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Verschluss*



*Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Aussparung für den Toilettengang*



*Steckbecken aus Kunststoff*



*Separat hochklappbare gepolsterte Armlehnen mit vorderseitigem Verschluss*



*Separat hochklappbare gepolsterte Armlehnen gerade*



*Ladeanschluss mit magnetischer Verbindung*



*Niedrigste Position ist 50 cm*




*17 Grad Neigungsverstellung*

## Technische Daten

- |                              |                 |                         |                    |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| • Sitzbreite:                | 480 mm          | • Eigengewicht:         | 50 kg              |
| • Sitztiefe:                 | 460 mm          | • Elektrischer Antrieb: | 24 V               |
| • Verstellbare Sitzhöhe von: | 500 bis 1050 mm | • Akku-Kapazität:       | 7Ah                |
| • Max. Belastbarkeit:        | 180 kg          | • Ladegerät:            | 220V 50/60Hz 500mA |
| • Neigungsposition:          | 0° bis 17°      |                         |                    |
| • Länge Grundrahmen:         | 830 mm          |                         |                    |
| • Breite Grundrahmen:        | 680 mm          |                         |                    |

Der Elexo trägt die CE-Kennzeichnung und erfüllt die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie 93/42 EWG bzw. der geänderten Richtlinie 2007/47/EG, die ab dem 21. März 2010 EU-weit anzuwenden ist.



**Braus**  
Lift and Care Systems

www.braus-gmbh.de



Fon 05921 71345-0 / info@braus-gmbh.de  
Denekamper Straße 113 a / 48529 Nordhorn

CE