

Produkt Katalog

2026

Heben // Pflege & Hygiene //
Mobilität // Service



// Braus
Lift and Care Systems

Mehr als Technik

Lösungen für

Menschen



Seit 1993 steht die Braus Lift and Care Systems GmbH als Familienunternehmen für Kompetenz im Bereich Pflege- und Hebehilfsmittel. Als Großhändler unterstützen wir Krankenhäuser, Alten- und Pflegeeinrichtungen mit durchdachten Lösungen für eine sichere und effiziente Patientenversorgung.

Mit Marktkenntnis, Qualitätsanspruch und persönlicher Beratung auf Augenhöhe entwickeln wir wirtschaftliche und nachhaltige Konzepte – abgestimmt auf die Anforderungen von Pflegepersonal, Investoren und Patienten.

Neben hochwertigen Produkten bieten wir umfassenden Service: Dazu gehört auch die regelmäßige Wartung von Medizinprodukten nach Herstellervorgaben – termingerecht und zuverlässig.

Mit Braus erhalten Sie alles aus einer Hand.

Katalog Inhalt

Heben

4

Verteo Aktivlift	6
Levitop Mobiler Lift	8
VertiUp Mobiler Lift	10
eFlow Antriebssystem	12
PLS Deckenlift	14
JoyinCare Hebetücher	16
Silvalea Hebetücher	20

Pflege und Hygiene

24

wib – wash-in-Bed	26
Euromat Steckbeckenspüler	28
Pflegeliegen	30
Elbacare Pflegebett	34
Mohican II Dusch- & Toilettenstuhl	36
Elexo Dusch- & Toilettenstuhl	38
Dusch- & Toilettenstühle	40

Stuhl- & Rollstuhlwaagen	42
Avero Motion	44
Sitz- & Liegebadewanne	46
Avero Viva Hubbadewanne	48
Bathaid Pflegebadewanne	50
Hydraid Badewannenlift	52
Marina Duschwagen	54
Hydrogo Duschwagen	56
Velena Pflege- & Ruhestuhl	56

Kontakt

60

Wartung & Service

62



Sichere Transfers sind ein zentraler Bestandteil professioneller Pflege. Unsere Hebeseysteme unterstützen kontrollierte Bewegungsabläufe, reduzieren körperliche Belastung und schaffen Sicherheit – für Patienten und Pflegepersonal.

Vom mobilen Aktivlift bis zum leistungsstarken Deckenlift-System bieten wir durchdachte Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen.

A close-up photograph of a white robotic arm, specifically a PLS AR 275DR model, lifting a black strap with a red line. The arm is positioned vertically, and the strap is hanging from its gripper. The background is a blurred industrial setting. A green light is visible on the arm's gripper. A semi-transparent green banner is overlaid on the right side of the image, containing the title and subtitle.

Heben

Mehr Sicherheit. Mehr Entlastung. Mehr Kontrolle.

Stabilität im aktiven Stand

Der Verteo wurde für Personen mit eingeschränkter Rumpfstabilität konzipiert, die ihr Eigengewicht tragen können und Unterstützung beim Aufrichten benötigen. Der Benutzer wird stufenweise in eine aufrechte Position gehoben. Während des Transfers stehen die Füße sicher auf einer Plattform, die Unterschenkel werden über Polster stabilisiert. Der Hehebügel bietet vier Aufnahmepunkte zur einfachen Befestigung von Hebegurten mit Clip und lässt sich individuell an die Körpergröße des Benutzers anpassen.

Merkmale

Max. Belastung	230 kg
Gesamtlänge	108 cm
Höhe	113 cm
Breite (außen / innen)	66–115 cm / 51–101 cm
Gewicht	60 kg
Höhe des Fahrgestells	11,5 cm
Spreizbereich	51–94 cm
Hubbereich	78–174 cm
Wendekreis	124 cm





Aktivlift Verteo

**Sicheres, kontrolliertes Aufrichten
für Personen mit vorhandener Stehfähigkeit.**

- // Unterstützt natürliche Steh- und Sitzbewegungen
- // Hebebügel mit vier Stiften zur einfachen Befestigung von Clip-Hebegurten
- // Stabile Fußplattform
- // Verstellbare Schienbeinunterstützung
- // Elektrische Fahrgestellspreezung
- // Tragkraft bis 230 kg

Kraft und Kontrolle im täglichen Einsatz

Der Levitop ist ein mobiler Patientenlift zum Heben und Transportieren von Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die elektrische Fahrgestellspreizung ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzsituationen.

Er ist in zwei Ausführungen erhältlich:

Die Version **Standard** ist mit verschiedenen 2- und 4-Punkt-Aufnahmebügeln kombinierbar – je nach Transfersituation und eingesetztem Hebetuch.

Die Version **Comfort** verfügt über einen elektrisch verstellbaren 4-Punkt-Dreh-Kipp-Aufnahmebügel. Diese Ausführung bietet zusätzliche Flexibilität und erhöhten Bedienkomfort.

Merkmale

Max. Belastung	230 kg
Gesamtlänge	130 cm
Breite (außen / innen)	67–118 cm / 52–103 cm
Gewicht	56 kg
Höhe des Fahrgestells	11,5 cm
Hubbereich	68–196 cm
Akku	24 V / 2,9 Ah





Mobiler Lift Levitop

**Zuverlässiges Heben und Umsetzen
von Personen mit eingeschränkter Mobilität.**

- // Tragkraft bis 230 kg
- // Verstärkte Konstruktion
- // Elektrische Fahrgestellspreizung
- // Stufenlose Steuerung per Handschalter
- // Bis zu 20 Hebe- und Senkzyklen
je Akkuladung
- // Für hohe Belastungen ausgelegt

Maximale Flexibilität im Transfer – kraftvoll, präzise und intuitiv bedienbar

Der VertiUp ermöglicht Transfers aus Badewanne, Rollstuhl oder direkt vom Boden. Die vertikale Hubbewegung sorgt für präzise Positionierung und hohen Komfort für Patienten und Pflegepersonal. Für besonders schwergewichtige oder adipöse Patienten steht die **VertiUp Plus**-Version mit einer Belastbarkeit von 310 kg zur Wahl.

Merkmale

Max. Belastung	250 kg (310 kg)
Gesamtlänge	135 cm
Breite (außen / innen)	68,2–140,6 cm / 53,5–125,9 cm
Gewicht	83 kg
Höhe des Fahrgestells	11,3 cm
Hubbereich	34–172,2 cm
Akku	24 V / 2,9 Ah





Mobiler Säulenlift VertiUp

**Maximale Flexibilität im Transfer –
kraftvoll, präzise und intuitiv bedienbar.**

- // Tragkraft bis 250 kg
(Plus-Version 310 kg)
- // Elektrisch verstellbarer Hebebügel
- // Großer Hubbereich
- // Elektrische Fahrgestellspreizung
- // Intuitive Steuerung

Kontrolliertes und kräfteschonendes Manövrieren mit elektrischem Antrieb

Das eFlow Antriebssystem ergänzt die Patientenlifte Levitop und VertiUp um eine elektrische Bewegungsunterstützung. Es erleichtert das Manövrieren auch in engen Räumen und sorgt für kontrolliertes Schieben und Wenden.

Die Bedienung erfolgt sensorgesteuert über den Lenkgriff.



Merkmale

Kompatibilität	Levitop, VertiUp
Antrieb	Elektrisch unterstützt
Bremssystem	Elektromagnetisch
Akku	Lithium-Ionen

Antriebssystem eFlow

**Elektrische Unterstützung zum
Bewegen von Patientenliften.**

- // Unterstützt Schieben, Drehen
und Wenden
- // Reduziert die körperliche Belastung
- // Elektromagnetische Bremse
- // Sensorgesteuerte Bedienung
am Lenkgriff
- // Lithium-Ionen-Akku
- // Kompatibel mit Levitop und VertiUp



Sicher bewegt entlang fester Strukturen

Der PLS Deckenlift ist ein fest installiertes Hebeseystem, das das Heben und Bewegen von Personen entlang einer Deckenführung ermöglicht.

Mit der SENSOR-MOTION Technologie sind Komponenten wie Drehscheiben, Schalter und Kupplungen besonders leicht zu bedienen.

Die Pocketlift-Variante erlaubt es dem Anwender, den Motor mühelos aus der Schiene aus- und in ein anderes Schienensystem einzuhängen – ideal für die Nutzung des Lifts in mehreren Räumen.

Tuchaufnahme-Optionen

2-Punkt Aufnahmebügel (Schlaufen)

// Schnellverschlussverbindung verfügbar

4-Punkt Aufnahmebügel (Schlaufen)

// Schnellkupplungs- und Entriegelungsoption

elektr. 4-Dreh-Kipp-Bügel (Clipaufnahme)


// Elektrisch verstellbar per Handsteuerung

// Auch in manueller und niedriger Ausführung erhältlich

Merkmale AR-200 (Weitere Ausführungen erhältlich!)

Max. Belastung	200 kg (500 kg / Sonderausstattung)
Abmessungen (B × T × H)	30,6 × 27 × 14,8 cm
Gewicht (Antriebseinheit)	10 kg
Antrieb	Batteriebetrieben, 24 V/DC, 2,9 Ah
Hebeband	3,5 × 240 cm
Hebegeschwindigkeit	35–70 mm/s
Hebevorgänge bei 70 cm je Akkuladung	> 40 bei 120 kg, > 75 bei 80 kg
Ladezeit	ca. 8 Stunden





Beispielverlauf Schienensystem



Deckenlift PLS

Fest installiertes Hebesystem mit elektrischer Antriebslösung für präzise und kontrollierte Bewegungen.

- // Elektrischer Antrieb
- // SENSOR-MOTION Technologie für besonders einfache Bedienung
- // Pocketlift-Variante für flexiblen Einsatz in mehreren Räumen
- // Flexible Schienenführung
- // Hohe Tragfähigkeit
- // Kompatibel mit unterschiedlichen Tuchaufnahmen

Für jede Transfersituation das passende Hebetuch

Die Hebetücher decken ein breites Spektrum an Transfersituationen ab – vom aktiven Aufrichten bis zur vollständigen Unterstützung im passiven Lift.

Modellvarianten

A Aufrichtgurt mit Rückenunterstützung

- // Unterstützung beim aktiven Transfer
- // Rutschhemmender Rückenbereich
- // Sichere Fixierung im Stehen



B Aufrichtgurt Korsett-Stil

- // Hohe Rückenplatte für größere Auflagefläche
- // Zusätzliche Stabilität
- // Ideal bei erhöhtem Unterstützungsbedarf



C Universal- / Standard-Hebetuch

- // Vollständige Unterstützung beim Transfer mit passivem Lift
- // Mit Hygieneöffnung
- // Mit oder ohne Kopfstütze verfügbar

D Toilettenhebetuch*

- // Freier Sitzbereich für Toilettengang
- // Gepolsterte Achselrollen und lange Beinschlaufen
- // Bauchfixierung für sicheren Halt
- // Clip- oder Schlaufenaufhängung erhältlich

C



D



*Toilettenhebetücher sind nur für Patienten mit ausreichender Schulterfunktion und Rumpfstabilität geeignet.

Hebetücher JoyinCare

Vielseitige Hebetuchlösungen für aktives Aufrichten, passiven Transfer und dauerhafte Sitzunterstützung.

- // Verschiedene Modelle für unterschiedliche Transfersituationen
- // Schlaufentücher passend für alle marktüblichen mobilen und Deckenlifte mit 2- oder 4-Punkt-Aufnahme
- // Clip-Varianten kompatibel mit vielen marktüblichen Systemen
- // Modellabhängig in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich
- // Auch als In-Situ-Slings verfügbar

Materialien und Farben

JoyinCare Hebetücher sind in unterschiedlichen Materialien und Farben erhältlich. Die Verfügbarkeit ist modellabhängig.

Recycling-Polyester (Grau)

// Strapazierfähig und langlebig.

Recycling-Polyester Netz (Schwarz/Blau)

// Leicht, atmungsaktiv, schnell trocknend – geeignet für Dusche oder Bad

Polyester (Blau)

// Robust und strapazierfähig

Bamboo (Jeans/Schwarz)

// Weich, atmungsaktiv, temperatenausgleichend

Temperfoam (Blau)

// Formstabiler, druckverteiler Schaum mit hoher Anpassungsfähigkeit

In-Situ-Slings

Einige Modelle sind auch als In-Situ-Hebetücher erhältlich. Diese verbleiben nach dem Transfer im Rollstuhl und müssen nicht vor jedem weiteren Transfer neu angelegt werden. Die Fertigung ohne druckbildende Nähte im Sitzbereich reduziert das Risiko von Druckstellen. Atmungsaktive Materialien sorgen für hohen Tragekomfort im Alltag.

Kompatibilität

Schlaufentücher sind passend für den Einsatz an allen marktüblichen mobilen und Deckenliften mit 2- oder 4-Punkt-Tuchaufnahme.

Clip-Varianten sind mit einem Großteil marktüblicher Systeme kompatibel.



Größen und Belastbarkeit

Die Hebetücher sind je nach Modell in verschiedenen Größen erhältlich. Maximale Belastung und Sondergrößen sind abhängig vom Modell.

		kg																		
		0 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 140	140 - 160	160 - 180	180 - 200	200 - 350
cm																				
0 - 100	XXS		XS	XS	XS															
100 - 110			XS	XS	XS															
110 - 115			XS	XS	XS															
115 - 120			XS	XS		S	S													
120 - 125			XS	XS		S	S	S												
125 - 130					S	S	S													
130 - 135					S	S	S													
135 - 140					S	S	S	M	M											
140 - 145					S	S		M	M											
145 - 150						M	M	M	L	L										
150 - 155						M	M	M	L	L						XXL	XXL	XXL	3XL	JIC
155 - 160						M	M	M	L	L	LL	LL	LL	LL		XXL	XXL	XXL	3XL	JIC
160 - 165						M	M		L	L	LL	LL	LL	LL		XXL	XXL		3XL	JIC
165 - 170							L	L	L	L	LL	LL	LL	LL		XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
170 - 175							L	L	L	L		XL	XL	XL		XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
175 - 180							L	L	L	L		XL	XL	XL		XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
180 - 185							L	L	L			XL	XL	XL		XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
185 - 190										XL	XL	XL	XL	XL		XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
190 - 195										XL	XL	XL	XL	XL		XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
195 - 200										XL	XL	XL	XL	XL		XXL	XXL	3XL	3XL	JIC

Unterstützung beim sicheren Aufrichten

A Aufrichtgurt – DA-AS112


Der halbstarre Aufrichtgurt im Korsettstil unterstützt Patienten beim sicheren Aufrichten oder bei Rehabilitationsmaßnahmen. Das tiefe Rückendesign sorgt für zusätzliche Stabilität, während gepolsterte Achselrollen den Komfort erhöhen.

- // Tiefes Rückendesign für zusätzliche Stabilität
- // Klick- und Klettverschluss zur sicheren Taillenfixierung
- // Gepolsterte Achselrollen für mehr Komfort
- // Geeignet für Patienten mit vorhandener Rumpfstabilität



Größentabelle DA-AS112

Größe	A	B	C
XS	77–87 cm	63 cm	29 cm
S	87–107 cm	74 cm	32 cm
M	97–117 cm	88 cm	37 cm
L	112–132 cm	98 cm	42 cm
XL	125–145 cm	110 cm	49 cm
XXL	138–158 cm	120 cm	52,5 cm





Hebetücher Silvalea

Die Hebetücher ermöglichen sichere und komfortable Transfers in Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Sie sind für unterschiedliche Transfersituationen konzipiert.

- // Belastbarkeit bis 220 kg
- // Waschbar bis 85 °C
- // Trocknung bei niedriger Temperatur möglich (max. 50 °C)
- // Strapazierfähiges Polyestergewebe
- // Verschiedene Größen verfügbar
- // Clip- oder Schlaufensystem, modellabhängig

Toilettengurt – DA-ST3A


Die gepolsterte Toilettenschlinge ermöglicht sichere Transfers bei gleichzeitiger guter Zugänglichkeit für Pflegehandlungen. Die integrierte Kopf- und Hüftstütze sorgt für zusätzlichen Halt während des Transfers.

- // Integrierte verstellbare Kopfstütze
- // Hüftstütze mit Klickverschluss
- // Gute Zugänglichkeit für Hygienezwecke
- // Universelle Clip-Befestigungen
- // Geeignet für Patienten mit guter Oberkörpermuskulatur



Größentabelle DA-ST3A

Größe	A	B	C	D	E
XS	77–87 cm	≥ 22 cm	61 cm	24 cm	63 cm
S	87–107 cm	≥ 25 cm	71 cm	28 cm	70 cm
M	97–117 cm	≥ 27 cm	79 cm	29 cm	76 cm
L	112–132 cm	≥ 28 cm	88 cm	32 cm	85 cm
XL	125–145 cm	≥ 30 cm	97 cm	34 cm	87 cm
XXL	138–158 cm	≥ 34 cm	101 cm	35 cm	94 cm






Ganzkörperhebegurt – HY(SIZE)CP

Der Gurt mit integrierter Kopfstütze eignet sich besonders gut für allgemeine Transfers.

- // Gepolsterte, geteilte Beinteile
- // Abnehmbare Kopfstützenversteifungen
- // Kleine Hygieneöffnung
- // Universelle Clip-Befestigungen



Größentabelle HY(SIZE)CP

Größe	A	B	C	D
XXXS	56–66 cm	50–55 cm	57 cm	60 cm
XXS	66–76 cm	56–62 cm	60 cm	69 cm
XS	76–86 cm	60–66 cm	63 cm	79 cm
S	86–96 cm	66–74 cm	70 cm	87 cm
M	96–108 cm	74–80 cm	81 cm	93 cm
L	108–130 cm	80–88 cm	93 cm	96 cm
XL	130–144 cm	88–100 cm	103 cm	102 cm
XXL	144–160 cm	96–104 cm	111 cm	105 cm



Pflege und Hygiene sind untrennbar miteinander verbunden.
Durchdachte Lösungen unterstützen das Personal im Alltag, reduzieren körperliche Belastung und schaffen klare, sichere Abläufe.

Von der mobilen Waschlösung bis zur professionellen Aufbereitung – Technik wird dort eingesetzt, wo sie spürbar entlastet und hygienische Standards zuverlässig erfüllt.

The background image shows a dental X-ray machine (C-arm) in a clinical setting. The machine has a white frame and black components. A green rectangular overlay is positioned in the upper middle of the image, containing the title and subtitle text. The floor is made of light-colored hexagonal tiles, and a window is visible in the upper right corner.

Pflege & Hygiene

Effiziente Systeme für sichere Abläufe.

Effizienter Ablauf, maximale Hygiene

wib ermöglicht das Waschen und anschließende Trocknen direkt im Bett – effizient für das Pflegepersonal und komfortabel für den Patienten. Dank Akkubetrieb und kompakter Bauweise ist das System mobil einsetzbar und für mehrere Anwendungen hintereinander ausgelegt.

Mit der wasserdichten Duscheinlage wird der Patient im Bett gewaschen. Das Abwasser wird direkt abgesaugt und in den integrierten Tank geleitet. Die anschließende Trocknung erfolgt über einen integrierten Warmlufterzeuger. Optional ist ein separater Föhn zur gezielten Trocknung kleiner Zwischenräume, z. B. an Händen oder Füßen, erhältlich.

Ein automatischer Desinfektionszyklus reinigt alle Systemkomponenten am Ende des Arbeitstages – ohne manuelles Eingreifen.

Merkmale

Maße (B × L × H)	48 × 55 × 105 cm
Gewicht	ca. 45 kg
Stromversorgung	110–230 VAC / 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	250–3200 VA
Standards	IEC 60601-1 & IEC 60601-1-2 CE nach 93/42/EEC
Zertifikate	EN ISO 9001:2015 EN ISO 13485:2016

Zubehör & Verbrauchsmaterial

- // Einweg-wasserdichtes Laken
- // Einweg-Absaugschlauch
- // Aufblasbares Shampoobecken
- // Shampoo
- // Föhn zur Trocknung kleiner Zwischenräume
- // Einweg-Kopfwaschhaube
- // Desinfektionsmittel





Wash-in-Bed wib

**Mobile Ganzkörperwäsche direkt im Bett.
Unabhängig, sicher und hygienisch.**

- // Akkubetrieb oder Netzbetrieb
- // 40-Liter-Wasserkapazität
(2 × 20 Liter Frisch- und Abwasser)
- // Präzise Temperaturregelung
25–40 °C ($\pm 0,5$ °C)
- // Vollautomatische Wasserbefüllung
und -ableitung
- // Integrierte Warmluft-Trocknung
- // Automatischer Desinfektionszyklus

Effiziente Hygieneprozesse

Der Euromat Pro kombiniert moderne Steuerungstechnologie mit zuverlässiger Desinfektionsleistung. Automatisierte Programme und optoakustische Statusmeldungen sorgen für sichere und reibungslose Abläufe im täglichen Betrieb.

Systemerweiterungskomponenten

- // Abtropfregal
- // Ausgussbecken
- // Untertischanlage Fäkalienaspüle
- // Schränke
- // Arbeitsfläche

Individuelle Konfiguration je nach Raum- und Prozessanforderung.

Modellvarianten

Euromat Basic

- // Folientastatur mit Klartextdisplay


Euromat Light

- // Kompakte Bauhöhe, LED-Display



Merkmale Euromat pro

Maße (B × T × H)	496 × 500 × 1305 mm
Heizleistung	3 kW / optional 4,1 kW
Desinfektionsleistung	Thermische Desinfektion bis A ₀ 3000
Anschluss	230 V / 16 A oder 400 V / 16 A
Abfluss	DN 100 inkl. Geruchverschluss
Wasseranschluss	WW & KW 3/4", Edelstahlflex 1800 mm



29

Behandeln, lagern, therapieren – sicher und komfortabel

Das Braus Produktsortiment umfasst eine breite Auswahl an Pflege- und Massageliegen für Behandlungen, Therapien, Untersuchungen und Duschanwendungen. Die Modelle unterstützen Patienten und Pflegepersonal durch ergonomische Konstruktionen, vielseitige Einstellmöglichkeiten und stabile Rahmenbauweisen.

Von höhenverstellbaren Pflegeliegen für rücken-schonendes Arbeiten bis hin zu komfortablen Massageliegen mit druckentlastenden Polstern und flexibler Positionierung – jede Liege ist auf ihren jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt.

Elektrische Höhenverstellung, neigbare Liegeflächen und robuste Untergestelle sorgen für Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit im täglichen Einsatz.





Pflegeliegen

Diverse Ausführungen für vielfältige Einsatzbereiche.

- // Pflege- und Therapieliegen
- // Massageliegen
- // Modelle für Nass- und Duschbereiche
- // Elektrisch oder manuell höhenverstellbar
- // Kantenschutz zur Vermeidung von Polsterschäden durch Stöße oder Reibung

Ergonomie, die Arbeitsabläufe erleichtert

Die Liegen sind in unterschiedlichen Gestellvarianten, Polsterqualitäten und Ausstattungsoptionen erhältlich. Je nach Modell stehen elektrische Höhenverstellung, verstellbare Rücken- und Beinsegmente sowie stabile Fahrgestelle zur Verfügung.

Druckentlastende Polster, optionale Heizfunktionen und flexible Positionierungsmöglichkeiten erhöhen den Komfort und erleichtern die tägliche Arbeit im Pflege- und Therapiebereich.





Ausstattung und Optionen (modellabhängig)

- // Elektrische Höhenverstellung
- // Neigbare Liegeflächen
- // Unterschiedliche Polsterqualitäten
- // Integrierte Heizfunktion
- // Fahrgestelle mit Rollen
- // Individuelle Zubehörlösungen

Technik und Gestaltung im Gleichgewicht

Das ELBACARE Pflegebett verbindet technische Funktionalität mit einer wohnlichen Gestaltung. Unterschiedliche Holzdekore ermöglichen eine harmonische Integration in moderne Pflege- und Senioreneinrichtungen.

Die 4-geteilte Liegefläche unterstützt eine flexible Lagerung. Die elektrische Höhenverstellung erleichtert ergonomisches Arbeiten im Pflegealltag. Die stabile Konstruktion sowie die geschützte Elektronik gewährleisten einen zuverlässigen Einsatz. Alle Stahlteile sind in RAL 9023 (Perldunkelgrau) lackiert.

Merkmale

Max. Belastung (je nach Ausstattung)	200 kg
Gesamtlänge min. / max.	150 / 200 cm
Breite min. / max.	65 / 120 cm
Liegefläche	90 × 200 cm
Liegehöhe unten / oben	53 / 90 cm
Höhenverstellung	240–800 mm
Unterfahrbarkeit	15 cm
Spannungsversorgung	24 V
Schutzklasse	IPX4

Passende Nachttische

Palma Standard

- // Pflege-Nachttisch mit viel Stauraum und festem Tablett

Palma Plus

- // Variante mit stufenlos höhenverstellbarem und neigbarem Tablett.



Passende Matratzen

VitalSleep Premium

- // Schaummatratze für den Pflegebereich

DecuComfort Luxus

- // Visco-Schaummatratze zur Dekubitusprophylaxe

Optionen und Zubehör (modellabhängig)

- // Geteilte Seitengitter
- // Patientenaufrichter bis 80 kg
- // Integrierte Bettverlängerung 20 cm
- // Schnellabsenkung Rückenteil (CPR)
- // Seitengitter-Polster
- // Unterbettbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- // Leseleuchte
- // Ansteckbares Tablett
- // Wandabweisrolle
- // Bettzeugablage



Lindberg Eiche



Altmühlbuche



Kirsche Edel



Nussbaum Standard



Bella Noce Schoko




Weitere



Pflegebett Elbacare

Komfort, Ergonomie und wohnliche Optik in einem System.

- // 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche
- // Rückenlehne bis 70° verstellbar
- // Oberschenkellehne bis 45° verstellbar
- // Elektrische Höhenverstellung
- // Zentralbremse
- // 4 Doppelaufrollen Ø 100 mm



Unterstützung bei täglichen Pflegeabläufen

Der Dusch- und Toilettenstuhl ist für die Unterstützung beim Bewegen sowie bei der Durchführung täglicher Routineaktivitäten von Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen gedacht.

Pflegende können sowohl die Höhe als auch die Neigung des Sitzes anpassen, sodass der Patient über einen längeren Zeitraum in einer stabilen Position verbleiben kann. Auf ebenen Flächen lässt sich der MoHiCan II mühelos von einer Person bewegen und kann direkt über einer Toilette positioniert werden

Er ist in drei Ausführungen erhältlich:

MoHiCan II, MoHiCan II Junior und MoHiCan II Plus.



Merkmale	MoHiCan II Junior	MoHiCan II	MoHiCan II Plus
Max. Belastung	120 kg	180 kg	250 kg
Maße (L × B)	93,5 × 65,6 cm	87 × 67 cm	94 × 77 cm
Gewicht	50 kg	60 kg	70 kg
Höhenverstellbereich	50–103 cm	47,6–100,5 cm	50–105 cm
Höhe Schiebebügel	106–128 cm	102,2–131,5 cm	106–128 cm
Hebe- / Senkgeschwindigkeit (0/max. Last)	42/49 s / 47/41 s	42/49 s / 47/41 s	42/49 s / 47/41 s
Neigungsverstellung	-5/+26°	-5/+26°	-5/+26°
Wendekreis	110 cm	110 cm	120 cm
Integriertes Ladegerät	100–240 V	100–240 V	100–240 V
Batteriekapazität	2,9 Ah	2,9 Ah	2,9 Ah



Dusch- & Toilettenstuhl MoHiCan II

**Mobil, stabil und vielseitig einsetzbar
im Pflegealltag.**

- // Höhenverstellung sowie Vor- und Rückwärtsneigung des Sitzes per Fernbedienung möglich
- // Verstellbare Armlehnen
- // Verstellbare Kopfstütze
- // 4 doppelte Rollen mit Bremse
- // Abnehmbarer Sitz mit Toilettenbecken
- // Höhenverstellbares, klappbares Fußbrett
- // In drei Ausführungen erhältlich

Komfort und Stabilität für unterschiedlichste Anforderungen

Die elektrisch höhenverstellbaren Dusch- und Toilettenstühle der Elexo-Serie reduzieren die körperliche Belastung im Pflegealltag und ermöglichen eine sichere Positionierung während der Hygieneversorgung. Die Neigungsverstellung unterstützt eine stabile Sitzbalance, die robuste Konstruktion sorgt für zuverlässigen Einsatz.

Elexo

Der Elexo eignet sich für Personen mit leichter bis schwerer Beeinträchtigung. Die ergonomische Sitzgestaltung sowie die stabile Konstruktion ermöglichen eine sichere und komfortable Durchführung von Dusch- und Toilettengängen.

Elexo xxl

Der Elexo xxl wurde speziell für Personen mit höherem Körpergewicht entwickelt. Mit erweiterter Sitzbreite, erhöhter Stabilität und einer maximalen Tragfähigkeit von 220 kg bietet er zusätzliche Sicherheit und Komfort bei der täglichen Hygieneversorgung.

Merkmale	Elexo	Elexo xxl
Max. Belastung	180 kg	220 kg
Gewicht	47 kg	71 kg
Sitzbreite / -tiefe	47 × 44 cm	70 × 54 cm
Sitzhöhe (verstellbar)	50–105 cm	50–105 cm
Neigungsverstellung	0–20°	0–20°
Elektrischer Antrieb	24 V	24 V
Akku	7 Ah	2 × 12 V, 7.2 Ah
Wasserdichtigkeit	IPX4	IPX4



Dusch- & Toilettensstuhl Elexo

Sichere Hygiene und ergonomisches Arbeiten in jeder Pflegesituation.

- // Zwei Modellvarianten
- // Elektrische Höhenverstellung
- // Neigungsverstellung bis 20°
- // Zwei Hubmotoren für hohe Stabilität
- // Handsteuerung mit Batterieanzeige
- // Schlafbetriebsfunktion nach 60 Minuten
- // Führungsschiene für Toiletteneimer oder Bettpfanne
- // 4 gebremste Lenkrollen

Funktionale Lösungen für die tägliche Hygiene

A ASTON (5" Räder)

Dusch- und Toilettenrollstuhl mit höhenverstellbarem Sitz, hochklappbaren Armlehnen und abschwenkbaren Fußstützen. Überfahrbare Höhe 51 cm



A

B TRS 130

Toilettenrollstuhl mit stabiler Bauweise, Feststellbremsen und abschwenkbaren Armlehnen. Serienmäßig mit Eimer inklusive Geruchsverschluss. Auch ohne Eimer überfahrbar

C Duro KD

Zerlegbarer Duschstuhl mit fünffacher Sitzhöhenverstellung, rutschfesten Gummifüßen und großer Sitzfläche mit Ablauflöchern. Auch ohne Rückenlehne erhältlich

D Duomotion

Mobiler Dusch- und Toilettenstuhl mit nach vorne offenem Softsitz, vierfacher Sitzhöhenverstellung und hochklappbaren Armlehnen. Serienmäßig mit Eimer und Anpassrücken.

Auch als Variante mit 24"-Antriebsrädern oder als XL-Ausführung bis 200 kg erhältlich.



B

C



Dusch- & Toilettenstühle Varianten

**Zuverlässige Lösungen für die tägliche
Hygieneversorgung – vom stationären
Einsatz bis zur mobilen Unterstützung.**

Die Modelle unterstützen Pflegende bei
Dusch- und Toilettengängen durch stabile
Konstruktionen, funktionale Ausstattung und
praxisnahe Details. Je nach Einsatzbereich
stehen unterschiedliche Ausführungen zur
Verfügung.



D



Komfortable Lösungen für die Gewichtskontrolle

Stuhlwaage

Die mobile Stuhlwaage ermöglicht das komfortable und sichere Wiegen von Patienten mit eingeschränkter Mobilität. Integrierte Rollen und Feststellbremsen sorgen für Standfestigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten.

- // Ergonomischer Sitz mit Armlehnen und Fußstützen
- // Klappbare Armlehne für erleichtertes Umsetzen
- // Zwei feststellbare Lenkrollen
- // Hold-, BMI- und Tara-Funktion
- // Batterie- oder Netzbetrieb
- // Optional mit Eichung erhältlich

Rollstuhlwaage

Speziell für das Wiegen im Rollstuhl konzipiert. Die niedrige Bauhöhe mit integrierter Auffahrrampe ermöglicht einen sicheren Zugang ohne Umsetzen.

- // Große, stabile Wiegeplattform
- // Integrierte Auffahrrampe
- // Tara-Funktion zur Berücksichtigung des Rollstuhlgewichts
- // Hold- und BMI-Funktion
- // Batterie- oder Netzbetrieb
- // Optional mit Eichung erhältlich

Merkmale	Stuhlwaage	Rollstuhlwaage
Wiegebereich	bis 250 kg	bis 300 kg
Teilung	100 g	100 g
Mobilität	Rollen mit Bremse	Flache Auffahrplattform
Funktionen	Hold, BMI, Tara	Hold, BMI, Tara
Stromversorgung	Batterie / Netz	Batterie / Netz



Stuhl- & Rollstuhl- Waagen

**Präzises Wiegen bei eingeschränkter
Mobilität – flexibel einsetzbar.**

Die mobilen Waagen ermöglichen das sichere Erfassen des Patientengewichts im Sitzen oder direkt im Rollstuhl.



Selbstständig einsteigen, komfortabel entspannen

Die Avero Motion unterstützt insbesondere teilmobile Personen bei einem möglichst unabhängigen Einstieg. Die geringe Einstiegshöhe sowie der großzügig gestaltete Innenraum ermöglichen ein sicheres und angenehmes Badeerlebnis.

Weiche Formen, ergonomische Handgriffe und durchdachte Sicherheitsfunktionen tragen zur komfortablen Nutzung bei.

Optionen

- // Aroma-System
- // Farblicht-System
- // Luftperlbad
- // Bluetooth Musik-Soundsystem
- // Sonderfarbe nach RAL
- // Desinfektionseinrichtung
- // Automatische Wannenfüllung
- // Notfunktion bei Stromausfall
- // Kabelfernbedienung

Merkmale

Wannenlänge (Einstieg / Liegeposition)	176 cm / 190,8 cm
Wannenbreite (außen)	86 cm
Niedrigste Einstiegshöhe	49 cm
Neigungswinkel	23°
Wannenentleerung	75 l/min
Stromanschluss	230 V / 50 Hz
SWL	350 kg
Vorfüllvolumen (Fußbereich)	98 l



Sitz- & Liegebadewanne **Avero Motion**

Design-Pflegebadewanne für selbstständiges Baden und hohen Komfort.

- // Geringe Einstiegshöhe für sicheren Selbsteinstieg
- // Elektronische Höhen- und Neigeverstellung
- // Ergonomisch geformter Wannenkörper
- // Angeformter Sitz mit speziellem Rückenprofil
- // Doppelter Verbrühschutz mit Sensortechnik
- // Bedienfolie mit Temperaturanzeige
- // Sitzfläche mit Hygieneöffnung

Klar im Design, sicher in der Nutzung

Die Badewanne zeichnet sich durch eine klare, schlichte Außenverkleidung und einen ergonomisch gestalteten Wanneninnenkörper aus. Der großzügige Schulterbereich ermöglicht den Einsatz geeigneter Sitz- und Badelifte.

Dank der freien Unterfahrbarkeit kann auch in beengten Räumen sicher mit Liftsystemen gearbeitet werden. Die Bedienung erfolgt über eine Kabelfernbedienung mit Symbolen.

Optionen

- // Aroma-System
- // Farblicht-System
- // Luftperlbad
- // Musik-Soundsystem
- // Bluetooth Musik-Soundsystem
- // Sonderfarbe nach RAL
- // Desinfektionseinrichtung
- // Automatische Wannenfüllung
- // Notfunktion bei Stromausfall
- // Wannenverkürzer
- // Änderung der Blickrichtung
- // Legionellenspülung
- // Klappbarer Haltegriff

Merkmale

Gesamtmaß inkl. Bedienpult	202,5 × 78,6 cm
Innenbreite (Oberkörperbereich)	70,6 cm
Hubhöhe	68,3–108,3 cm
SWL	400 kg
Stromanschluss	230 V / 50 Hz



Hubbadewanne **Avero Viva**

Zeitloses Design und ergonomischer Innenkörper für das Pflegebad.

- // Elektrische Höhenverstellung
- // Frei unterfahrbar für den Einsatz mit Badeliften
- // Ergonomischer Wanneninnenkörper mit großzügigem Schulterbereich
- // Einfache Bedienung über Kabelfernbedienung
- // Armauflagen mit Haltegriffen für Komfort und Sicherheit

Durchdachte Technik trifft klare Gestaltung

Die Bathaid unterstützt Pflegekräfte durch eine anpassbare Arbeitshöhe und eine durchdachte Gestaltung des Wannenbereichs. Der ergonomische Innenkörper sowie die integrierten Sicherheitsfunktionen tragen zu einem sicheren und angenehmen Badeprozess für die Nutzer bei.

Erhältlich in drei Ausführungen:

Economy, Premium und Premium Plus.

Premiumoptionen

- // AUDIO - für Bäder mit Musik
- // CHROMO - für Bäder mit Lichteffekten – 12 LED-Punkte mit Auswahl an Lichteffekten
- // AROMA - für duftende Bäder (nur bei aktivierten Luftdüsen/nur bei Premium Plus verfügbar)



Merkmale

Max. sichere Belastung	400 kg
Abmessungen (L × B)	202,5 × 78,6 cm
Höhe min./max. (Beckenrand)	72 / 112 cm
Beckentiefe	43 cm
Gewicht (Economy / Premium / Premium Plus)	210 / 230 / 252 kg
Max. Patientengewicht	185 kg
Überlaufkapazität	270 l
Stromversorgung	230 V / 50 Hz



Pflegebadewanne **Bathaid**

**Höhenverstellbare Pflegebadewanne
für ergonomische Arbeitsbedingungen
und sicheres Baden.**

- // Elektrisch höhenverstellbar
- // Ergonomisch gestalteter Innenkörper
- // Integriertes Desinfektionssystem
- // Wassertemperaturanzeige mit Display
- // Notabsenkung bei Stromausfall
(Batterie)
- // Kopfstütze und Beinablage

Einfacher Transfer im Badebereich

Der mobil einsetzbare Hydraid ermöglicht das sichere Umsetzen vom Bett in die Badewanne und zurück – ohne schweres Heben. Durch die verstellbare Sitz- und Liegefläche lässt sich der Lift an unterschiedliche Situationen anpassen.

Merkmale

Max. sichere Belastung (Sitzen)	180 kg
Max. sichere Belastung (Liegen)	160 kg
Abmessungen (Sitzen)	97 × 76 cm
Abmessungen (Liegen)	97 × 184 cm
Liegefläche	43 × 184 cm
Höhe min./max.	124 / 184 cm
Gewicht	95 kg
Wenderadius	115 cm
Hebe-/Senkzeit	42 / 35 s
Batteriekapazität	2,9 Ah





Badewannenlift Hydraid

**Mobiler, elektrisch höhenverstellbarer
Lift für den sicheren Transfer.**

- // Mobil einsetzbar
- // Elektrische Höhenverstellung
- // Bedienfeld und manuelle Fernbedienung
für Höhenverstellung
- // 3-teilige, verstellbare Sitz- und
Liegefläche
- // Bedienbar durch eine Person

Ergonomische Lösungen für Hygieneprozesse

Der Marina Duschwagen unterstützt Pflegepersonal bei der hygienischen Versorgung und beim sicheren Transport von Patienten mit eingeschränkter Mobilität. Die höhenverstellbare Konstruktion ermöglicht ergonomisches Arbeiten und erhöht gleichzeitig den Komfort während der Pflege.

Durch den leichten Rahmen aus Aluminium sowie korrosionsbeständige Materialien ist er besonders geeignet für den Einsatz in Nassbereichen. Klappbare Seitengitter sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Die Marina Basic-Ausführung gibt es mit hydraulischer oder elektrischer Höhenverstellung. Beide Varianten sind zusätzlich als Deluxe-Version mit verstellbarem Kopfteil verfügbar.

Merkmale

Max. Patientengewicht	185 kg
Überlaufkapazität	270 l
Antrieb	hydraulisch oder elektrisch
Handbedienung	4-Tasten-Handschalter mit Aufhängehaken, IPX6
Kontrollbox	24 VDC, max. 250 W
Akku	24 V / 2,9 Ah
Ladegerät	100–240 V AC, 50–60 Hz, max. 1 A
Stromversorgung	230 V / 50 Hz





Duschwagen Marina

Komfortabler Duschwagen für sichere und ergonomische Pflegeabläufe.

- // Stabiler Radstand mit großen Lenkrollen
- // Leichter Rahmen aus Aluminium
- // Hydraulische oder elektrische Höhenverstellung
- // Elektrische Version mit Notabsenkung und Notstopp
- // Kippfunktion der Liegefläche für Wasserabfluss
- // Klappbare Seitengitter mit zwei Positionen (breit/schmal)
- // Rückenlehnenverstellung bei Deluxe-Ausführung

Stabile Unterstützung für Transport und Pflege

Der Hydrogo Duschwagen erleichtert die hygienische Versorgung und den sicheren Transport von Patienten mit eingeschränkter Mobilität. Der stabile Stahlrahmen und die großzügige Liegefläche sorgen für hohe Belastbarkeit und Sicherheit im Pflegealltag.

Die höhenverstellbare Liegefläche ermöglicht ergonomisches Arbeiten. Eine integrierte Kippfunktion unterstützt den Wasserabfluss während der Körperpflege. Klappbare Seitengitter sichern den Patienten während Pflege und Transport, während große Lenkrollen und ein zuschaltbarer Geradeauslauf ein kontrolliertes Manövrieren ermöglichen.

Merkmale

Max. Belastung	200 kg
Gesamtabmessungen (L × B)	204 × 79 cm
Liegefläche / Matratze	189 × 64 cm
Gewicht	107 kg
Höhenverstellung	48,6 – 96,6 cm
Neigungswinkel	4°
Ablaufdurchmesser	5 cm
Stromversorgung	24 V (Hydrogo-E)
Schutzklasse	IPX6 / IP54

Der Hydrogo ist in zwei Ausführungen erhältlich:

Hydrogo-E mit elektrischer Höhenverstellung und Handbedienung sowie **Hydrogo-H** mit hydraulischer Höhenverstellung über beidseitige Fußpedale.





Duschwagen Hydrogo

Mobiler Duschwagen für hygienische Pflege und sicheren Patiententransport.

- // Stabiler Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl
- // Abnehmbare Duschmatratze für hygienische Reinigung
- // Höhenverstellbare Liegefläche für ergonomisches Arbeiten
- // Klappbare Seitengitter zur Sicherung des Patienten
- // Kippfunktion der Liegefläche für Wasserabfluss
- // Große Lenkrollen für leichtes Manövrieren
- // Fahrmechanismus für freie Bewegung oder spurgebundene Geradeausfahrt

Stabilisierung und Beweglichkeit in einem System

Der Velena unterstützt pflegebedürftige Personen bei eingeschränkter Oberkörperspannung und ermöglicht sowohl eine aufrechte Sitzposition als auch eine komfortable Liegeposition.

Die anatomisch geformte Sitzschale trägt zur Druckentlastung bei und unterstützt die Dekubitusprophylaxe. Durch die leichte Manövrierbarkeit und den ergonomischen Schiebegriff lässt sich der Stuhl einfach führen.

Optionales Zubehör

- // Halterung für Infusionsstab mit Aufnahme für Urinbeutel (rechts oder links)
- // Infusionsstab Chrom mit 4 Haken und Einhand-Höhenversteller
- // Beckengurt
- // Kunstfell-Wadenpolster
- // Kunstfell-Sitzmulde mit Schlitz

Merkmale

Max. Belastung	150 kg
Sitzmaße (T × B × H)	46 × 45 × 54 cm
Lehnenhöhe	80 cm
Armlehnenhöhe	20 cm
Gesamtmaß (B × H)	ca. 70,5 × 132,5 cm
Gesamtlänge (Sitzen / Liegen)	95 / 137 cm
Gewicht	45 kg
Sitzneigungswinkel	0 – 36°



Pflege- & Ruhestuhl Velena

Verstellbarer Stuhl mit stabilisierender Sitzschale für sicheres Sitzen und Liegen.

- // Rumpfförmige Sitzschale mit viskoelastischer Schaumstoffeinlage
- // Integrierte, höhenverstellbare Kopfstütze
- // Stufenlose Verstellung von Sitz-/Lieschale und Fußstütze
- // 3 Lenkrollen mit Bremse (Ø 125 mm) + 1 Richtungsfeststeller
- // Wasch- und desinfizierbarer Fellbezug
- // Geeignet für Innen- und Außenbereiche




Mobilitätsstufen

Pflegebedürfnisse verändern sich – temporär oder dauerhaft.

Unsere Produkte unterstützen unterschiedliche Mobilitätsstufen und helfen dabei, passende Lösungen für Patienten und Pflegepersonal auszuwählen.


Die Einteilung dient als praxisnahe Orientierung bei Planung und Ausstattung.



Mobilitätsstufe 1

Keine oder geringe Einschränkungen


Eigenständiges Gehen möglich, ggf. mit Gehstock oder leichter Unterstützung. Einzelne Aktivitäten können verlangsamt sein.



Mobilitätsstufe 2

Leichte bis mittlere Einschränkungen


Fortbewegung mit Rollator oder Hilfsmittel. Unterstützung beim Aufstehen oder Hinsetzen erforderlich.



Mobilitätsstufe 3

Mittlere bis schwere Einschränkungen

Fortbewegung im Rollstuhl. Hilfe bei Körperpflege, Ankleiden oder Transfers notwendig.



Mobilitätsstufe 4

Schwere Einschränkungen

Kein eigenständiges Gehen möglich. Selbstständiges Sitzen zeitweise möglich. Unterstützung bei täglichen Aktivitäten erforderlich.



Mobilitätsstufe 5

Sehr schwere Einschränkungen

Überwiegend bettlägerig. Kurzzeitiges Sitzen nur mit Unterstützung möglich. Hohe Pflegeabhängigkeit.

Ganzheitliche Lösungen

Dieser Katalog zeigt eine repräsentative Auswahl unseres Programms für Heben, Pflege und Hygiene. Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Produkte, abgestimmt auf räumliche Gegebenheiten, Mobilitätsstufen und wirtschaftliche Anforderungen.


Dazu zählen unter anderem:

- // Sauerstoffkonzentratoren
- // Medizinschränke
- // Etagenwagen
- // Pflegeboards

und vieles mehr

In enger Zusammenarbeit mit renommierten Herstellern und Technologiepartnern entwickeln wir durchdachte Gesamtkonzepte – herstellerunabhängig und praxisorientiert.

Sprechen Sie uns an.





// Katharina Brunnert
Geschäftsführerin
k.brunnert@braus-gmbh.de
M 0151 11433001

// Marc Brunnert
Vertriebsleitung,
Großkundenbetreuung
brunnert@braus-gmbh.de
M 0151 11433003

// Lukas Eersink
Vertrieb Ost
eersink@braus-gmbh.de
M 0151 11433002

// Frederic Sabisch
Vertrieb West
sabisch@braus-gmbh.de
M 0151 11433004

// Janine Zedler
Großraum Berlin
zedler@braus-gmbh.de
M 0151 54864657

// Jörn Kreitz
Handelsvertretung Nord
kreitz@braus-gmbh.de
M 0173 2058675

// Andreas Senf
Handelsvertreter
Großraum Dresden
senf@braus-gmbh.de
M 0151 56995236

// Wolfgang Mathis
Großraum Bayern
wmmedicalcare@gmail.com
M 0151 28901746



Wartung & Service

Betriebssicherheit

mit System

Mit dem Kauf eines Medizinprodukts endet unsere Verantwortung nicht.

Wir begleiten Sie langfristig mit planbaren Wartungs- und Serviceleistungen – nach Herstellervorgaben und gesetzlichen Anforderungen.

Unser Ziel ist ein reibungsloser Betrieb bei maximaler Sicherheit und Transparenz.

Unsere Leistungsbausteine:

- // Wartung nach Herstellervorgaben
- // Fachgerechte Geräteprüfung
- // Terminplanung mit festen Intervallen
- // Rechtssichere Dokumentation
- // Reparaturservice mit kurzen Reaktionszeiten
- // Ersatzteilversorgung durch mobiles Lager



Alles aus einer Hand

Mit unserem Komplet-Service sparen Sie Arbeitszeit und finanzielle Mittel.



Herstellerunabhängiger Service

Sie benötigen keine anderen Dienstleister. Unser Service ist neutral in der Beratung.



Mobiles Ersatzteillager

Sie können sich auf eine schnelle Lieferung verlassen. Wir haben stets Standard-Ersatzteile im Repertoire.



Service-Innendienst

Ihre Anfragen und Wünsche sind bei unseren Mitarbeitern in professionellen und guten Händen.



Faires Preis-Leistungs-Verhältnis

Wir bieten Ihnen transparente Konditionen und marktgerechte Preise.

Karl-Braun-Straße 11, 48531 Nordhorn
Telefon 05921 71345-0
info@braus-gmbh.de

braus-gmbh.de

